

	Лаборатория за изпитване на води при „В и К“ ООД Търговище <i>гр. Търговище, бул. „29^{ти} Януари“ № 3</i> <i>тел: 0601/7 86 09; email: liv.vik@abv.bg</i>	Влиза в сила от: 01.08.2025г.
	ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ	Стр. 1/4

Утвърдил:.....
 Управител на
 „Вик“ ООД Търговище

инж. Явор Митанов



1. ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ В ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

№ по ред	Изпитвани характеристики	Метод на изпитване	Цена на услугата /лева/	Цена на услугата /евро/
1.	Цвят, мирис и вкус	БДС 8451	5,60	2,86
2.	Мътност	БДС EN ISO 7027-1	9,00	4,60
3.	Активна реакция	БДС 3424	6,50	3,32
4.	Електропроводимост	БДС EN 27888	6,50	3,32
5.	Амониев йон	БДС 3587	19,50	9,97
		ВВЛМ-01	11,00	5,62
6.	Нитрити	БДС EN 26777	16,20	8,28
		ВВЛМ-02	11,00	5,62
7.	Нитрати	БДС ISO 7890-3	21,80	11,15
		ВВЛМ-03	11,00	5,62
8.	Хлориди	БДС 3414	7,50	3,83
9.	Окисляемост KMnO_4	БДС 3413	12,20	6,24
10.	Обща твърдост	БДС 3775	9,10	4,65
11.	Калций	БДС ISO 6058	9,10	4,65
12.	Магнезий	ВВЛМ-30	8,00	4,09
13.	Желязо	БДС ISO 6332	28,50	14,57
		ВВЛМ-04	15,00	7,67
14.	Манган	БДС ISO 6333	24,80	12,68
		ВВЛМ-05	12,00	6,14
15.	Арсен	БДС 3570	46,30	23,67
		ВВЛМ-14	30,00	15,34
16.	Мед	ВВЛМ-06	11,60	5,93
17.	Олово	ВВЛМ-07	32,00	16,36
18.	Цинк	ВВЛМ-09	15,00	7,67
19.	Кадмий	ВВЛМ-13	14,80	7,57
20.	Алуминий	ВВЛМ-08	12,00	6,14
21.	Хром	БДС 7212	17,00	8,69
		ВВЛМ-10	12,00	6,14

	Лаборатория за изпитване на води при „В и К” ООД Търговище <i>гр. Търговище, бул. „29^{ти} Януари“ № 3</i> <i>тел: 0601/7 86 09; email: liv.vik@abv.bg</i>	Влиза в сила от: 01.08.2025г.
	ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ	Стр. 2/4

22.	Сулфати	ВВЛМ-16	15,40	7,87
23.	Фосфати	БДС EN ISO 6878	16,20	8,28
		ВВЛМ-15	10,00	5,11
24.	Флуориди	БДС 16911	16,20	8,28
		ВВЛМ-17	12,00	6,14
25.	Цианиди	ВВЛМ-18	15,00	7,67
26.	Сух остатък	БДС 3546	10,00	5,11
27.	Никел	БДС 17.1.4.23	15,00	7,67
		ВВЛМ-11	12,00	6,14
28.	Селен	БДС 7213	57,00	29,14
29.	Натрий	ВВЛМ-27	21,00	10,74
30.	Живак	ВВЛМ-28	71,00	36,30
31.	Бор	ВВЛМ-29	31,50	16,11
32.	Трихалометани	ВВЛМ-31	50,00	25,56
33.	Антимон	ВВЛМ-32	56,20	28,73
34.	Бромати	ВВЛМ-33	51,10	26,13
35.	Остатъчен хлор	БДС 3560	11,00	5,62
36.	Колиформи и Ешерихия коли	БДС EN ISO 9308-1	48,30	24,70
37.	Ентерококи	БДС EN ISO 7899-2	22,00	11,25
38.	Микробно число	БДС EN ISO 6222	19,50	9,97

2. ИЗПИТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

№ по ред	Изпитвани характеристики	Метод на изпитване	Цена на услугата /лева/	Цена на услугата /евро/
1.	Активна реакция	БДС 17.1.4.27	6,50	3,32
2.	БПК ₅	ВВЛМ-34	67,30	34,41
3.	ХПК	ВВЛМ-19	50,00	25,56
4.	Суспендирани вещества	БДС EN 872	16,00	8,18
5.	Общ азот	ВВЛМ-20	26,00	13,29
6.	Общ фосфор	БДС EN ISO 6878, т.7	16,20	8,28
		ВВЛМ-21	21,70	11,10
7.	Кадмий	ВВЛМ-13	14,80	7,57
8.	Олово	ВВЛМ-07	32,00	16,36
9.	Хром	ВВЛМ-10	12,00	6,14
10.	Никел	ВВЛМ-11	12,00	6,14
11.	Цинк	ВВЛМ-09	15,00	7,67

	Лаборатория за изпитване на води при „В и К” ООД Търговище <i>гр. Търговище, бул. „29^{ти} Януари“ № 3</i> <i>тел: 0601/7 86 09; email: liv.vik@abv.bg</i>	Влиза в сила от: 01.08.2025г.
	ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ	Стр. 3/4

12.	Цианиди	ВВЛМ-18	15,00	7,67
13.	Желязо	ВВЛМ-04	15,00	7,67
14.	Мед	ВВЛМ-06	11,60	5,93
15.	Нитрити	БДС EN 26777	16,20	8,28
		ВВЛМ-02	11,00	5,62
16.	Нитрати	БДС ISO 7890-3	21,80	11,15
		ВВЛМ-03	11,00	5,62
17.	Амониев йон	БДС 3587	19,50	9,97
		ВВЛМ-01	11,00	5,62
18.	Арсен	ВВЛМ-14	30,00	15,34
19.	Феноли	ВВЛМ-12	16,80	8,59
20.	а-СПАВ	ВВЛМ-23	15,00	7,67
21.	Сульфати	ВВЛМ-16	15,40	7,87
22.	Живак	ВВЛМ-28	71,00	36,30
23.	Флуориди	БДС 16911	16,20	8,28
		ВВЛМ-17	12,00	6,14
24.	Общо екстрахируеми вещества	ВВЛМ-25	61,00	31,19
25.	Нефтопродукти	ВВЛМ-26	69,50	35,53
26.	Общо екстрахируеми вещества + Нефтопродукти	ВВЛМ-25 + ВВЛМ-26	85,00	43,46

3. ИЗПИТВАНЕ НА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ИЗВЪН ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ

№ по ред	Изпитвани характеристики	Метод на изпитване	Цена на услугата /лева/	Цена на услугата /евро/
1.	Сулфиди	ВВЛМ-45	28,30	14,47
2.	Силикати	ВВЛМ-37	22,40	11,45
3.	Молибден	ВВЛМ-38	31,00	15,85
4.	Сребро	ВВЛМ-36	31,80	16,26
5.	Калий	ВВЛМ-35	29,50	15,08
6.	Хидрокарбонати	ВВЛМ-39	34,00	17,38
7.	Карбонати	ВВЛМ-40	30,00	15,34
8.	Кобалт	ВВЛМ-41	32,70	16,72
9.	Алkalност	БДС EN ISO 9963-1	9,10	4,65
10.	Барий	ВВЛМ-43	43,20	22,09
11.	Общ органичен въглерод	ВВЛМ-44	32,90	16,82
12.	Тоулол+Ксилол /o, m, p/	ВВЛМ-47	56,60	28,94
13.	АОХ	ВВЛМ-46	35,00	17,90

	Лаборатория за изпитване на води при „В и К” ООД Търговище <i>гр. Търговище, бул. „29^{ти} Януари“ № 3</i> <i>тел: 0601/7 86 09; email: liv.vik@abv.bg</i>	Влиза в сила от: 01.08.2025г.
	ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ	Стр. 4/4

14.	Органохлорни пестициди /18 бр./	ВВЛМ-41	202,00	103,28
15.	Разтворен кислород	ISO 5813	15,50	7,93

Забележки:

1. Пробовземане /за една проба/ - 14,60 лв. (7,46 евро)
2. Транспортни разходи - 0,85 лв/км (0,43 евро/км)
3. Издаване на протокол от изпитване и финансов документ - 19,80 лв. (10,12 евро)
4. Услугата се извършва по желаните от клиента показатели, описани в подадената заявка.
5. Цените на услугите са без ДДС.

Изготвил: Ръководител ЛИВ.....
 /Кремена Колева/